

Objeto de la Invitación: Adquisición de materiales y suministros para planteles educativos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 11:00 horas del 23 de diciembre del año 2020, en la Sala de Juntas número 4, Edificio "A", de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, ubicada en Camino Ahuehuetitla número 301, Colonia Las Presas; los servidores públicos que integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Tulancingo y licitantes participantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, presencial, número IA-913066991-E50-2020.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Fracción II, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en los artículos 47 y 48 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 1.5, referente a la Presentación y Apertura de Proposiciones, de esta Invitación.

La M.A. Oris Estela Vargas García, en su carácter de Presidenta del Comité, da la más cordial bienvenida a todos los participantes, presenta a los integrantes del Comité que asisten al presente acto, y cuyos nombres y firmas aparecen al final del Acta.

Se informa que mediante oficio número DAF/RM/067/2020 emitido el 15 de diciembre de 2020, y recibido en la misma fecha, se invitó a participar en los eventos del presente procedimiento a un representante de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Acto seguido, se procede a la recepción de los sobres que dicen contener las proposiciones técnicas y económicas de los siguientes licitantes:

- Martha Erika Saucedo González
- Víctor Daniel González García

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley, Fracción I, se procedió a la apertura de las proposiciones, haciendo constar la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido; así mismo, de conformidad con el artículo 43 de la Ley en comento, la convocante verifica la presencia de dos proposiciones, por lo que de conformidad con la fracción III del mismo artículo, se procede a la apertura, quedando como sigue:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL						
Punto de la convocatoria	DOCUMENTO	NO. DE ANEXO	• Martha Erika Saucedo González		• Víctor Daniel González García	
			ENTREGA DOCUMENTO		ENTREGA DOCUMENTO	
			SI	NO	SI	NO
2.5 I	Formato de acreditación	2	x		x	
2.5	II. Escrito de manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP	3	x		x	
2.5	III. Carta de Integración nacional	4	x		x	
2.5	IV. Declaración de integridad	5	x		x	
1.1. y 2.5	V. Presentación de la propuesta técnica y económica	1	x		x	
2.5	VI. Escrito referente a las personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas	6	x		x	
2.5	VII. Escrito referente a la propiedad intelectual	7	x		x	
2.5	VIII. Formato en el que se señalen los documentos	11	x		x	
2.5	IX. Escrito sobre la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	10	x		x	
2.5	X. Documento relativo al cumplimiento de normas	NA	x		x	

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL, PRESENCIAL,
IA-913066991-E50-2020

Objeto de la Invitación: Adquisición de materiales y suministros para planteles educativos

A continuación, se presenta el importe total de las proposiciones recibidas, de conformidad con el artículo 35, III Fracción de la Ley en materia, y se adjuntan las proposiciones con el detalle de las partidas licitadas, a la presente acta.

PROPOSICIONES ECONÓMICAS						
Partida	DESCRIPCIÓN (contiene características mínimas. Los precios deben corresponder a las descritas en el anexo 1 y sus respectivas aclaraciones)	CANTIDAD	• Martha Erika Saucedo González		• Víctor Daniel González García	
			COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
NA	Monto total de la proposición	1	\$ 317,968.57	\$ 317,968.57	\$ 495,224.50	\$ 495,224.50
Subtotal				\$317,968.57	\$495,224.50	
I.V.A.				\$50,874.97	\$79,235.92	
TOTAL				\$368,843.54	\$574,460.42	
CONDICIONES DE PAGO:			Sí presenta		Sí presenta	
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:			Sí presenta		Sí presenta	
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:			Sí presenta		Sí presenta	
GARANTÍA DE LOS BIENES:			Sí presenta		Sí presenta	
LUGAR DE ENTREGA:			Sí presenta		Sí presenta	

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 de la Ley, fracción II, la M.A. Oris Estela Vargas García, solicita a los participantes que elijan a un representante, quien rubricará las partes de las proposiciones técnica y económica. Los participantes seleccionan a **Martha Erika Saucedo González**, quien junto con la servidora pública designada por la convocante proceden a rubricar las proposiciones.



De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el **día 23 de diciembre de 2020 a las 15:30 hrs.**, en este mismo recinto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir de que concluye el plazo establecido originalmente.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas de esta Universidad para efectos de su notificación, así mismo en el sistema de CompraNet.

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación a lo que respondieron no tener ninguna. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las **11:25** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma. La falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Objeto de la Invitación: Adquisición de materiales y suministros para planteles educativos

INVITADOS PARTICIPANTES









Empresa	Representante	Firma
Martha Erika Saucedo González	Erika Saucedo González	
Víctor Daniel González García	Víctor Daniel González García	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Sin asistencia

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
 Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de Tulancingo**


NOMBRE	Cargo	Firma
M.A. Oris Estela Vargas García	Presidenta y Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales y secretaria Técnica del Comité	
Mtra. María Elena Hernández Briones	Vocal, Representante del Área Académica y área requirente	
L.C. Liliana Reyes Kanhan	Jefa del Departamento de Presupuesto y Programación, Vocal	
Dr. Luis García Lechuga	Director del Área Electromecánica Industrial, Vocal y Área requirente	
Mtra. Marisol Olvera Garrido	Coordinadora de Enfermería, Área Requirente	
Lic. Carlo Rubén Ubilla Ramírez	Titular del Órgano Interno de Control	
Lic. Alejandra Pérez Roque	Jefa del Departamento de Jurídico y Asesora	












Objeto de la Invitación: Adquisición de materiales y suministros para planteles educativos

L.S.C. José Alberto Olvera Pérez	Apoyo técnico	
----------------------------------	---------------	--

Estas firmas pertenecen al Acta de Apertura y Presentación de Proposiciones, número IA-913066991-E50-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		Registro de Asistencia	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión; Fecha: F-01-02-R2;260319	
Datos de los Registros (evidencia):			
D. Fecha de elaboración: 23 de diciembre de 2020		E. Periodo al que aplica: Agosto-Diciembre de 2020	
		C. Página: 1 de 1	

1. Reunión de:	Invitación a cuando menos tres personas IA-913066991-E50-2020
2. Área Encargada:	Dirección de Administración y Finanzas
3. Sesión:	Presentación y Apertura: MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS
4. Memorándum:	DAF/RM/060/2020

5.Nº:	6. Nombre:	7.Tipo:	Anotar Servidor Público (cargo en el comité) o Licitante	8. Firma:	9. Observaciones:	Nombre de la empresa/dependencia y correo electrónico
1	Luis Garza Lechuga	Requerido			Empresa: UTEc Correo: luis.garza@utectulancingo.edu.mx	
2	Rogberto Garza	ATO			Empresa: UTEc Correo: rogberto.garza@	
3	Claudia Lizeth Adz. Adz.	Sistemas	Suplen-te vocal		Empresa: UTEc Correo: lizeth.hernandez@utectulancingo.edu.mx	
4	Martha Silvia Vera Almeyda	Requerido			Empresa: utec Correo: martha.vera@utectulancingo.edu.mx	
5	Caro Esteban Chillo Ramirez	O.I.C			Empresa: Correo:	
6	Ma. Elena Hdez Bioses	COA UTE			Empresa: UTEc Correo: elena.hernandez@utectulancingo.edu.mx	elena ma
7	Janeline Aldrete Ocaña	VOCAL			Empresa: Correo: jaildrete@utectulancingo.edu.mx	
8	Oris Estela Vargas García	Servidora Pública			Empresa: UTEc Correo: oris-estel@utectulancingo.edu.mx	
9					Empresa: Correo:	

Invitación a tres personas Nacional, Presencial

IA-913066991-E50-2020


MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

ACUSE DE RECEPCIÓN DE ACTA

FECHA: 23 de diciembre de 2020

Recibí copia del acta:

NOMBRE	FIRMA
<i>Carlo Echeverría Romero</i>	



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

Tulancingo de Bravo, HGO, México 23 de Diciembre del 2020

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL,
PRESENCIAL NO. IA-913066991-E50-2020

ANEXO 1

PROPUESTA TECNICA



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuela, Laboratorios y Hospitales.

Martha Erika Saucedo Gonzalez

R.F.C. SAGM-770128-OYA CURP SAGM770128MDFC07
RET 3 CIRCUITO DEL SOL MZ 12 Lt. 26-D
COL 4 VIENTOS, C.P. 56530 IXTAPALUCA EDO. DE QUERÉTARO
www.erymsa.com.mx E-mail: erymsa@prodigy.net.mx erymsa@gmail.com
TEL. (0155) 4118-1364 FAX (0155) 5942-1602

P.F. ERYMSA Y/O MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ

R.F.C. SAGM-770128-OYA

CURP: SAGM770128MDFC07

Ret. 3 de Circuito del Sol Mz. 12 Lt. 26-D Col. 4 Vientos C.P. 56530 Ixtapaluca, Edo. de Méx.
Teléfonos.: (0155) 4118-1364 • (0155) 5942-1602 • (0155) 7771-9087


www.erymsa.com.mx

erymsa@prodigy.net.mx

erymsa@gmail.com

cotizacionesy pedidos@erymsa.com.mx

Página 1 de 6



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

PROPUESTA TECNICA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

NOMBRE DEL LICITANTE <u>MARTHA ERIA SAUCEDO GONZALEZ Y/O ERYMSA P.F.</u>	FECHA DE PRESENTACIÓN <u>23 DE DICIEMBRE DEL 20120</u>
R.F.C. <u>SAGM770128-QYA</u>	LUGAR DE ENTREGA: <u>ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN ESTAS BASES</u>
	PLAZO DE ENTREGAS: <u>ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN ESTAS BASES</u>

NO. PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
23	GRAMOS	1	ACETATO DE SODIO	272.46	272.46
24	GRAMOS	1	ÁCIDO BENZÓNICO	267.38	267.38
26	LITRO	1	ALCOHOL TERBUTÍLICO	1,998.00	1,998.00
27	GRAMOS	1	ACETATO DE ZINC	724.31	724.31
28	LITRO	1	HIDRÓXIDO DE AMONIO	313.92	313.92
29	GRAMOS	1	ANHÍDRIDO FTÁLICO	161.62	161.62
30	GRAMOS	2	BÓRAX	546.62	1,093.24
32	MILILITROS	1	BUFFER PH 10	126.08	126.08
33	GRAMOS	1	CLORURO DE CALCIO	1,078.85	1,078.85
34	GRAMOS	1	CLORURO DE SODIO	124.38	124.38
35	LITRO	1	CICIOHEXANOL	775.08	775.08
35	LITRO	1	CICLOHEXANOL	485.69	485.69
36	GRAMOS	1	CARBONATO DE CALCIO	1,184.62	1,184.62
38	MILILITROS	1	ESTIRENO	1,672.31	1,672.31
39	MILILITROS	5	ETANOL ABSOLUTO SIGMA ALDRICH	3,471.00	17,355.00
40	MILILITROS	1	ÉTER DIETILICO	577.08	577.08
41	GRAMOS	2	FERROCENO	1,886.15	3,772.30
42	MILILITROS	1	GLICEROL	206.46	206.46
43	GRAMOS	1	HIDROXIDO DE BARIO	326.62	326.62

Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuela, Laboratorios y Hospitales

Martha Erika Saucedo González

P.F. ERYMSA Y/O MARTHA ERIA SAUCEDO GONZALEZ

R.F.C. SAGM-770128-QYA

CURP.: SAGM770128MDFCR07

Rel. Ge. 12 Lt. 26-D Col. 4 Vientos C.P. 56530 Ixtapaluca, Edo. de Méx.

TELÉFONOS: (0155) 4115-1364 • (0155) 5942-1602 • (0155) 7771-9007

Página 2 de 6

E-mail: erymsa@prodigy.net.mx erymsa@gmail.com

www.erymsa.com.mx

(55) 4115 1364

FAX (0155) 5942-1602

erymsa@prodigy.net.mx

erymsa@gmail.com

cotizacionesy pedidos@erymsa.com.mx



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

44	GRAMOS	1	NITRATO DE AMONIO	126.92	126.92
45	GRAMOS	1	NITRATO DE COBALTO	1,394.46	1,394.46
46	KILOGRAMOS	2	ÓXIDO DE ALUMINIO	2,995.00	5,990.00
47	GRAMOS	1	ÓXIDO DE CALCIO	480.62	480.62
48	GRAMOS	1	ÓXIDO DE COBRE	889.31	889.31
48	GRAMOS	1	(OXIDO CUPRICO) COBRE OXIDO II ACS	750.54	750.54
49	KILOGRAMOS	2	ÓXIDO DE ZINC	542.38	1,084.76
50	GRAMOS	1	ALCOHOL POLIVINILIVO SIGMA ALDRICH	6,865.00	6,865.00
51	GRAMOS	1	POLIVINILPOLIPIRROLINODA	8,882.00	8,882.00
52	LITRO	1	ETILENGLICOL	702.31	702.31
53	GRAMOS	1	ÓXIDO FÉRRICO	375.69	375.69
54	GRAMOS	1	OXISULFATO DE TITANIO	1,800.00	1,800.00
55	GRAMOS	1	FENOLFTALEINA	72.77	72.77
56	GRAMOS	1	ROJO DE METILIO	83.77	83.77
57	GRAMOS	1	AZIL DE BROMOTIMOL	170.08	170.08
58	GRAMOS	1	AMARILLO DE METILO	184.62	184.62
59	GRAMOS	1	AZUL DE TIMOL	385.00	385.00
60	GRAMOS	5	NITROPRUSIATO DE SODIO	319.85	1,599.25
61	GRAMOS	1	SCAROSA	715.00	715.00
62	GRAMOS	1	SULFATO DE BARIO	156.54	156.54
63	GRAMOS	1	SULFATO DE CALCIO	753.92	753.92
64	GRAMOS	1	SULFATO DE NÍQUEL	1,377.54	1,377.54
65	GRAMOS	1	AGAR CUENTA EN PLACA DIFCO	2,331.15	2,331.15
66	KILOGRAMOS	2	TRARTRATO DE SODIO	1,139.77	2,279.54
67	MILILITROS	1	TOLUENO	167.54	167.54
68	MILILITROS	5	TETRA ISOPROPOXIDO DE TITANIO	12,712.00	63,560.00
69	GRAMOS	1	YODATO DE POTASIO	1,932.62	1,932.62
71	GRAMOS	1	SODIO METÁLICO, (NA)	3,274.62	3,274.62
72	MILIGRAMOS	2	PROPIONALDEHIDO	1,100.00	2,200.00
73	GRAMOS	1	ACETATO DE PLOMO	111.69	111.69
89	PIEZA	3	ALCOHOL ETÍLICO DE 500 ML	184.46	553.38
90	KILOGRAMOS	5	ESTOPA BLANCA INDUSTRIAL	80.00	400.00




Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

Ret. 3 de Circuito de los Mz. 2, L. 26-D Col. 4 Vientos C.P. 56530 Ixtapaluca, Edo. de Méx.
 R.F.C. SAGM-770128-OYA CURP SAGM770128MDFONR07 R.F.C. SAGM-770128-OYA CURP SAGM770128MDFONR07
 Teléfonos: (0155) 4118-1364 • (0155) 5942-1602 • (0155) 7771-9067
 E-mail: erymasa@prodigy.net.mx erymasa@gmail.com www.erymsa.com.mx
 TEL. (0155) 4118-1364 erymasa@prodigy.net.mx erymasa@gmail.com cotizacionesy pedidos@erymsa.com.mx

Página 3 de 6



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

91	PIEZA	5	ROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO PLOMO P/ELECTRÓNICA DE 0.8 MM DE 450 GRAMOS	892.31	4,461.55
92	PIEZA	5	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO DE 25 GRAMOS	29.23	146.15
93	PIEZA	5	CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO	15.29	76.45
94	PIEZA	5	CAUTÍN TIPO LÁPIZ DE 60 W	289.23	1,446.15
101	PIEZA	2	AMPERÍMETRO DE GANCHO 1000 AMPERES	3,407.69	6,815.38
124	PIEZA	5	KIT DE SENSORES SSK ELEGOO	3,027.69	15,138.45
125	PIEZA	10	MULTÍMETRO	761.54	7,615.40
128	PIEZA	5	HDMI	91.00	455.00
171	PIEZA	2	MODELO IDEAL PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR, ASÍ COMO PARA MEDICINA, ENFERMERÍA Y DERMATOLOGÍA. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 18 X 34 CM., PESO: 2.5 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 1	1,496.00	2,992.00
172	PIEZA	2	MODELO DE PELVIS FEMENINASECCIONADA IDEAL PARA LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA, PUEDE SER USADO TAMBIÉN EN CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 18 X 29 CM. PESO: 1.8 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 3	1,389.00	2,778.00
173	PIEZA	2	MODELO DE PELVIS MASCULINA SECCIONADA IDEAL PARA LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA, PUEDE SER USADO TAMBIÉN EN CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 18 X 29 CM. PESO: 1.8 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 3	1,389.00	2,778.00
174	PIEZA	2	MODELO DE CORAZÓN GIGANTE CINCO VECES EL TAMAÑO NATURAL. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 25 X 22 X 18 CM. PESO: 1.7 KG.	1,637.00	3,274.00
175	PIEZA	5	SILLAS PARA USO DE ÁREA HÚMEDAS, CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA DE ALUMINIO, TOTALMENTE DESARMABLE, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLÁSTICO EN COLOR BLANCO, ASIENTO CON ORIFICIOS PARA RÁPIDO DRENADO, DESCANSABRAZOS DESMONTABLES, AJUSTABLE A 6 ALTURAS, REGATONES ANTIDERRAPANTES, SOPORTA 110 KG.	1,235.00	6,175.00
176	PIEZA	1	INCLINÓMETRO DIGITAL	585.00	585.00
177	PIEZA	10	DIAPASÓN ELEMENTAL CON CAJA DE RESONANCIA Y MARTILLO. EL DIAPASÓN NOS SIRVE PARA REALIZAR EXPERIMENTOS DE SONIDO AUDIBLE, SUPERPOSICIÓN DE ONDAS, RUIDO Y EFECTOS COMO EL DOOPLER. ES UN INSTRUMENTO DE SONIDO QUE GENERA ONDAS ESTACIONARIAS, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO	631.00	6,310.00



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

Martha Erika Saucedo González

R.F.C. SAGM-770128-OYA

CURP.: SAGM770128MDFCR07

Ret. 3 de Circuito del Sol Mz. 12 Lt. 26-D Col. 4 Vientos C.P. 56530 Ixtapaluca, Edo. de Méx.

Teléfonos: (0155) 4118-1364 • (0155) 5942-1602 • (0155) 7771-9007

www.erymsa.com.mx

R.F.C. SAGM-770128-OYA CURP. SAGM770128MDFCR07

RET 3 CIRCUITO DEL SOL MZ. 12 LT. 26-D

4 VIENTOS, C.P. 56530 IXTAPALUCA, EDO. DE MÉX.

Teléfonos: (0155) 4118-1364 • (0155) 5942-1602 • (0155) 7771-9007

E-mail: erymsa@prodigy.net.mx erymsa@gmail.com cotizacionesy pedidos@erymsa.com.mx



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

178	PIEZA	7	PAR DE MULETAS DE ALUMINIO. FABRICADAS EN ALUMINIO ULTRALIGERO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO, ALTURA AJUSTABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE BOTÓN DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE ALTURA DE LOS PUÑOS MANERALES, SUS AXILERAS SON FABRICADAS DE HULE NATURAL, GOMAS ANTIDERRAPANTES DE ALTA RESISTENCIA	615.00	4,305.00
179	PIEZA	12	PORTA AGUJA DE MAYO HERGAR 18 CM	347.00	4,164.00
180	PIEZA	1	PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 14 CM	39.00	39.00
181	PIEZA	15	PINZA DE MOSQUITO CURVA	62.00	930.00
182	PIEZA	36	PINZA ROCHESTER PEAN RECTA DE 18 CM	129.00	4,644.00
183	PIEZA	42	PINZA MOSQUITO RECTA	62.00	2,604.00
184	PIEZA	10	PORTA AGUJA DE MAYO HERGAR 14 CM	282.00	2,820.00
185	PIEZA	2	MODELO DE CORAZÓN MEDIANO, TRES VECES EL TAMAÑO NATURAL. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 20 X 17 CM. PESO: 0.5 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 4	1,347.00	2,694.00
186	PIEZA	2	MODELO OIDO GIGANTE, MODELO IDEAL PARA PRÁCTICAS ESCOLARES. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 28 X 18 CM. PESO: 1.6 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 4	1,347.00	2,694.00
187	PIEZA	2	MODELO DE OJO GIGANTE DE DOBLE UTILIDAD, MODELO IDEAL PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA E INTERMEDIA, ASÍ COMO EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 17 X 17 X 17 CM. PESO: 1 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 6	1,207.00	2,414.00
188	PIEZA	36	PINZA BACKHAUS 9 CMS	192.00	6,912.00
189	PIEZA	36	TIJERA DE MAYO RECTA 17 CM	106.00	3,816.00
190	PIEZA	16	PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR 18 CM	347.00	5,552.00
191	PIEZA	6	PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR 20 CM	433.00	2,598.00
192	PIEZA	18	YANKAUER CÁNULA CROMADA (ECONÓMICO)	477.00	8,586.00
193	PIEZA	24	DISECCIÓN PINZA SIN DIENTES 18 CM HP	71.00	1,704.00
194	PIEZA	36	PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES 14 CM	38.00	1,368.00
195	PIEZA	24	PINZA DE KELLY CURVA 14 CM	138.00	3,312.00
196	PIEZA	24	PINZA DE ALLIS 19 CM	216.00	5,184.00
197	PIEZA	18	MANGO DE BISTURÍ NO. 4	30.00	540.00
198	PIEZA	42	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 18 CM	129.00	5,418.00
199	PIEZA	12	GLUCÓMETRO ACCU-CHEK ACTIVE INFINITY	707.00	8,484.00
200	PIEZA	12	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO COLOR NEGRO	321.00	3,852.00
201	PIEZA	6	TORUNDERO DE 250 ML DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE CALIBRE 20	254.00	1,524.00



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

P.F. ERYMSA / O. MARTHA ERIKA SANCEDO GONZALEZ

R.F.C. SAGM-770128-OYA

CURP.: SAGM770128MDFCR07

Retenidos de Clases para el 2015-2016. Mz. 12 Lt. 26-D Col. 4 Vientos C.P. 56530 Ixtapaluca, Edo. de Méx.

Martha Erika Sancedo González


teléfono: (0155) 4118-1364 • (0155) 5942-1602 • (0155) 7771-9067

www.erymsa.com.mx

erymsa@gmail.com

cotizacionespedidos@erymsa.com.mx

F.C SAGM-770128-OYA CURP. SAGM770128MDFCR07
PET 3 CIRCUITO DEL SOL MZ. 12 LT. 26-D
4 VIENTOS, C.P. 56530 IXTAPALUCA EDO. DE MÉX.
www.erymsa.com.mx E-mail: erymsa@gmail.com
TEL: (0155) 4118-1364 FAX: (0155) 5942-1602



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuelas, laboratorios y hospitales

202	PIEZA	6	PORTA TERMÓMETRO CON PESO EN LA BASE 2.7 X 10.6 PAQUETE CON 5 PIEZAS	319.00	1,914.00
203	PIEZA	6	CHAROLA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL	384.00	2,304.00
204	PIEZA	6	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA MESA DE MAYO	830.00	4,980.00
217	PIEZA	200	AGUA DESTILADA	87.00	17,400.00
				Subtotal	317,968.57
				IVA	50,874.97
				Total	368,843.54

TOTAL: (SON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N)

++
 CONDICIONES DE PAGO: ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
 VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
 GARANTÍA DE LOS BIENES: UN AÑO EN EQUIPOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
 LUGAR DE ENTREGA: ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES



Erymsa

Una Nueva Generación Trabajando para Usted.

Equipos, Reactivos y Mobiliario, Suministro de Accesorios para escuela, Laboratorios y Hospitales.

Martha Erika Saucedo Gonzalez


R.F.C. SAGM-770128-OYA CURP. SAGM770128MDFCR07
 RET 3 CIRCUITO DEL SOL MZ. 12 LT. 26-D COL. 4 VIENTOS, C.P. 56530 IXTAPALUCA, EDO. DE MÉX.
 www.erymsa.com.mx E-mail: erymsa@prodigy.net.mx erymsa@gmail.com
 TEL. (0155) 4118-1364 FAX (0155) 5942-1602

P.F. ERYMSA Y/O MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ R.F.C. SAGM-770128-OYA CURP.: SAGM770128MDFCR07

Ret. 3 de Circuito del Sol Mz. 12 Lt. 26-D Col. 4 Vientos C.P. 56530 Ixtapaluca, Edo. de Méx.
Teléfonos.: (0155) 4118-1364 • (0155) 5942-1602 • (0155) 7771-9067

www.erymsa.com.mx

erymsa@prodigy.net.mx erymsa@gmail.com cotizacionesy pedidos@erymsa.com.mx



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000010

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020


EN MI CARÁCTER DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
23	GRAMOS	1	ACETATO DE SODIO ANHIDRO (500 GRAMOS) A.C.S. MARCA: FERMOT. MODELO PQ11921	\$ 416.00	\$ 416.00
24	GRAMOS	2	ÁCIDO BENZÓNICO A.C.S. CON 50 GRS, MARCA: FERMOT.	\$ 450.00	\$ 900.00
26	LITRO	1	ALCOHOL TERBUTILICO. MARCA: MEYER. ALCOHOL TERBUTILICO A.C.S. (ALCOHOL BUTILICO TERCARIO). SIN MODELO	\$ 2,020.00	\$ 2,020.00
27	GRAMOS	1	ACETATO DE ZINC. (500 GRAMOS) MARCA: MEYER. ZINC ACETATOCRISTALES DIHIDRATADO A.C.S. SIN MODELO	\$ 724.00	\$ 724.00
28	LITRO	1	HIDRÓXIDO DE AMONIO. MARCA: FERMOT. SIN MODELO	\$ 312.00	\$ 312.00
29	GRAMOS	1	ANHÍDRIDO FTÁLICO. (100 GRAMOS) MARCA: MEYER. ANHÍDRIDO FTÁLICO ESCAMAS A.C.S. SIN MODELO	\$ 284.00	\$ 284.00
30	GRAMOS	1	BÓRAX. (1000 GRAMOS) MARCA: MEYER. SODIO TETRABORATODECAHIDRATADO A.C.S. (BORAX) (BORATO DE SODIO) SIN MODELO	\$ 712.00	\$ 712.00
32	MILILITROS	1	BUFFER PH 10. (500 MILILITROS) MARCA: MEYER. BUFFER DE REFERENCIA PH 10.00 +/- 0.02. SIN MODELO	\$ 246.50	\$ 246.50
33	GRAMOS	1	CLORURO DE CALCIO.(500 GRAMOS) MARCA: MEYER. CALCIO SIN MODELO	\$ 2,064.00	\$ 2,064.00
34	GRAMOS	1	CLORURO DE SODIO.(100 GRAMOS) MARCA: MEYER. SODIO CLORURO CRISTALES A.C.S. SIN MODELO	\$ 120.00	\$ 120.00
35	LITRO	1	CICLOHEXANOL. MARCA: MEYER. CICLOHEXANO A.C.S. SIN MODELO	\$ 1,194.00	\$ 1,194.00
36	GRAMOS	1	CARBONATO DE CALCIO.(500 GRAMOS) MARCA: MEYER. CALCIO CARBONATO POLVO A.C.S. SIN MODELO	\$ 2,293.00	\$ 2,293.00
38	MILILITROS	2	ESTIRENO. (200 MILILITROS) MARCA: SIGMA. SIGMA-ALDRICH ESTIRENO. SIN MODELO	\$ 800.00	\$ 1,600.00
39	MILILITROS	1	ETANOL (2500 MILILITROS) ABSOLUTO. MARCA: FERMOT. SIN MODELO	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
40	MILILITROS	1	ETANOL DIETILICO (1000 MILILITROS) . MARCA: MEYER. (ETER ETILICO, ETER DIETILICO). SIN MODELO	\$ 570.00	\$ 570.00
41	GRAMOS	2	FERROCENO. (100 GRAMOS) MARCA: SIGMA ALDRICH. FERROCENE 98% SIGMA ALDRICH 100 GRS.	\$ 925.00	\$ 1,850.00
42	MILILITROS	1	GLICEROL.(500 MILILITROS) MARCA: MEYER. GLICERINA A.C.S. (GLICEROL) SIN MODELO	\$ 409.00	\$ 409.00
43	GRAMOS	1	HIDROXIDO DE BARIO (100 GRAMOS) MARCA: MEYER. BARIO HIDROXIDO CRISTALES A.C.S. SIN MODELO	\$ 518.00	\$ 518.00
44	GRAMOS	1	NITRATO DE AMONIO.(100 GRAMOS) MARCA: MEYER. AMONIO NITRATO CRISTALES A.C.S. SIN MODELO	\$ 174.00	\$ 174.00
45	GRAMOS	1	NITRATO DE COBALTO. (100 GRAMOS) MARCA: MEYER. COBALTO NITRATO CRIST. A.C.S. SIN MODELO	\$ 2,192.50	\$ 2,192.50
46	KILOGRAMOS	1	ÓXIDO DE ALUMINIO. MARCA: MEYER. ALUMINIO OXIDO REACTIVO. SIN MODELO	\$ 7,286.00	\$ 7,286.00
47	GRAMOS	1	ÓXIDO DE CALCIO.(250 GRAMOS) MARCA: MEYER. CALCIO OXIDO POLVO REACTIVO. SIN MODELO	\$ 1,094.50	\$ 1,094.50

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.]

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom center of the page.]


000011



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
48	GRAMOS	1	ÓXIDO DE COBRE.(100 GRAMOS) MARCA: MEYER. (OXIDO CUPRICO) COBRE OXIDO II ACS. SIN MODELO	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
49	KILOGRAMOS	1	OXIDO DE ZINC. MARCA: MEYER. ZINC OXIDO POLVO A.C.S. SIN MODELO	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
50	GRAMOS	1	ALCOHOL POLYVINYL.(1000 GRAMOS) MARCA: SIGMA. POLY (VINYL ALCOHOL) MW 89,000-98,000, 99+% HYDROLYZED. SIN MODELO	\$ 8,005.00	\$ 8,005.00
51	GRAMOS	1	POLIVINILPOLIPIRROLINODA. (100 GRAMOS) MARCA: SIGMA. POLYVINILPYRROLIDONE AVERAGE MOL WT 40,000 SYNONYM: PVP, POLYVIDONE, POVIDONE. SIN MODELO	\$ 10,220.00	\$ 10,220.00
52	LITRO	2.5	ETILENGLICOL. MARCA: MEYER. ETILENGLICOL REACTIVO SIN MODELO	\$ 695.00	\$ 1,737.50
53	GRAMOS	1	ÓXIDO FÉRRICO. (100 GRAMOS) MARCA: MEYER. FERRICO OXIDO REACTIVO (OXIDO DE HIERRO). SIN MODELO	\$ 654.50	\$ 654.50
54	GRAMOS	1	OXISULFATO DE TITANIO. MARCA: SIGMA. TITANIUM (IV) OXYSULFATE ≥29% TI (AS TIO ₂) BASIS, TECHNICAL SYNONYM: TITANYL SULFATE 100 GRS SIGMA. SIN MODELO	\$ 1,933.00	\$ 1,933.00
55	GRAMOS	5	FENOLFTALEINA. (25 GRAMOS) MARCA: MEYER. FENOLFTALEINA POLVO INDICADOR A.C.S. PH 8.3-10.0 SIN MODELO	\$ 2,163.00	\$ 10,815.00
56	GRAMOS	5	ROJO DE METILO. (5 GRAMOS)MARCA: MEYER. ROJO DE METILO INDICADOR PH 4.2 - 6.3 (SAL ULTONA). SIN MODELO	\$ 2,636.00	\$ 13,180.00
57	GRAMOS	5	AZUL DE BROMOTIMOL. (5 GRAMOS) MARCA: MEYER. AZUL DE BROMOTIMOL INDICADOR 6.0 - 7.6 A.C.S. (SULTONA) SIN MODELO.	\$ 470.00	\$ 2,350.00
58	GRAMOS	5	AMARILLO DE METILO. HYCEL. AMARILLO DE METILO INDICADOR IC. 11020 (SUDAN AMARILLO 2G) FCO 10 GRS HYCEL. SIN MODELO	\$ 473.00	\$ 2,365.00
59	GRAMOS	5	AZUL DE TIMOL. (5 GRAMOS) MERCK. AZUL DE TIMOL INDICADOR (ACIDO LIBRE). MARCA: MERK. SIN MODELO	\$ 2,102.00	\$ 10,510.00
60	GRAMOS	5	NITROPRUSIATO DE SODIO. (25 GRAMOS) MARCA: MEYER. SODIO NITROPRUSIATO DIHIDRATADO REACTIVO (NITROFERRICIANURO). SIN MODELO	\$ 680.00	\$ 3,400.00
61	GRAMOS	1	SACAROSA (500 GRAMOS) CRISTALES A.C.S.MARCA: MEYER. SACAROSA CRISTALES A.C.S. SIN MODELO	\$ 1,241.00	\$ 1,241.00
62	GRAMOS	1	SULFATO DE BARIO. (100 GRAMOS) MARCA: MEYER. BARIO SULFATO POLVO REACTIVO. SIN MODELO	\$ 1,486.00	\$ 1,486.00
63	GRAMOS	1	SULFATO DE CALCIO. (500 GRAMOS) FERMOT. SIN MODELO	\$ 1,480.00	\$ 1,480.00
64	GRAMOS	1	SULFATO DE NÍQUEL. (500 GRAMOS) FERMOT. SIN MODELO	\$ 2,720.00	\$ 2,720.00
65	GRAMOS	1	AGAR CUENTA EN PLACA. (500 GRAMOS) MARCA: MEYER. AGAR CUENTA EN PLACA DIFCO DCM 500 GRS. SODIO TARTRATO DIHIDRATADO A.C.S. SIN MODELO	\$ 2,976.00	\$ 2,976.00
66	KILOGRAMOS	1	TRARTRATO DE SODIO. MARCA: MEYER. SODIO TARTRATO DIHIDRATADO A.C.S. SIN MODELO	\$ 1,592.00	\$ 1,592.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000012

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020


TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
67	MILILITROS	1	TOLUENO. (100 MILILITROS) MARCA: MEYER. TOLUENO A.C.S. REQUIERE REG SSA. SIN MODELO	\$ 365.00	\$ 365.00
68	MILILITROS	1	TETRA ISOPROPOXIDO DE TITANIO.(100 MILILITROS) MARCA: SIGMA. ISOPROPÓXIDO DE TITANIO (IV) 99,999% BASE DE METALES TRAZA SINÓNIMO: TTIP, ORTOTITANATO DE TETRAISOPROPILO 100 ML. SIN MODELO	\$ 15,685.00	\$ 15,685.00
69	GRAMOS	1	YODATO DE POTASIO (100 GRAMOS) MARCA: MEYER. SIN MODELO	\$ 3,601.00	\$ 3,601.00
70	GRAMOS	1	2,4 DIINITROFENILHIDRACINA. MARCA: SIGMA. SIN MODELO CICLOHEXANONA 2,4- DINITROFENILHIDRAZONA ≥99% 1 GRS.	\$ 4,660.00	\$ 4,660.00
71	GRAMOS	1	SODIO METÁLICO, (NA). (100 GRAMOS) MARCA: MEYER. SODIO METALICO TROZO REACTIVO. SIN MODELO	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00
72	MILIGRAMOS	1	PROPIONALDEHIDO. (100 GRAMOS) MARCA: FERMOT SIN MODELO	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
73	GRAMOS	10	ACETATO DE PLOMO. MARCA: MEYER. PLOMO ACETATO TRIHIDRATADO A.C.S. SIN MODELO	\$ 20.80	\$ 208.00
74	PIEZA	2	SISTEMA DE RADIO CONTROL RADIOLINK AT9S 2.4GHZ 10CH SISTEMA DE CONTROL REMOTO MARCA: RADILINK. MODELO: N/A. DESCRIPCION * ESTE PRODUCTO VIENE DESDE CHINA DESCRIPCIÓN RADIOLINK AT9S 2.4GHZ 10CH SISTEMA DE CONTROL REMOTO TRANSMISOR MODE2 Y R9DS RECEPTOR DE 10CH PARA RC DRONE AVIÓN HELICÓPTERO MULTICOPTER CARACTERÍSTICA: RESPUESTA RÁPIDA, SOLO 3 MS, QUE ES MUCHO MENOR QUE EL PROMEDIO DE 20 MS, INCLUSO 9 CANALES ACTÚAN SINCRÓNICAMENTE. SE PUEDE CAMBIAR EL MENÚ EN INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, FRANCÉS, ITALIANO, TURCO, RUSO Y COREANO, HELICÓPTEROS ESPECIALIZADOS DE TIPOS COMPLETOS CON 8 MODOS DE PLATO OSCILANTE, ALA FIJA 2 PERFILES AERODINÁMICOS 3 TRASEROS, PLANEADORES 4 PERFILES AERODINÁMICOS Y 2 TRASEROS, MENÚ MULTICÓPTERO. LA TECNOLOGÍA DE ESPECTRO ENSANCHADO DSSS Y FHSS FUNCIONA DE FORMA SINCRÓNICA, EL SALTO DE FRECUENCIA PSEUDOALEATORIO DE 16 CANALES, LA MODULACIÓN QPSK GARANTIZAN UN EXCELENTE RENDIMIENTO ANTIINTERFERENTE, CONTROL DE MEZCLA PROGRAMABLE. MENÚ BÁSICO, MENÚ AVANZADO, VISTA GRÁFICA PARA VERDADES DE ACELERACIÓN Y CURVA DE SERVO. ADMITE SEÑAL S-BUS, PPM Y PWM.	\$ 3,350.00	\$ 6,700.00


[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones.]

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000013

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>EL RECEPTOR INTEGRA LA FUERZA DE LA SEÑAL Y EL SENSOR DE TELEMETRÍA DE VOLTAJE.</p> <p>TANTO EL R10DS COMO EL R9DS ADMITEN EL MÓDULO DE TELEMETRÍA DE VOLTAJE DEL MOTOR EXTENDIDO PRM-01 Y EL MÓDULO DE TELEMETRÍA DE INFORMACIÓN OSD PRM-02. PRM-02 PUEDE RETROALIMENTAR GPS, VELOCIDAD, VOLTAJE, ETC.</p> <p>PANTALLA AT9S / AT10 CUANDO SE TRABAJA CON EL CONTROLADOR DE VUELO APM O PIX.</p> <p>PRECISIÓN DE 4096 SECCIONES, 0,25US POR SECCIÓN, TIMÓN SERVO ANTI VIBRACIÓN.</p> <p>ALARMA DE VIBRACIÓN.</p> <p>ADMITE ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA USB, EL FIRMWARE DE ACTUALIZACIÓN V1.3.2 AGREGA EL TIPO DE MODELO CAR Y BOAT.</p> <p>CUATRO INTERRUPTORES VR, TRES INTERRUPTORES DE TRES VELOCIDADES, CUATRO INTERRUPTORES DE DOS VELOCIDADES, UN INTERRUPTOR DE REINICIO DEL ENTRENADOR. ADMITE MÚLTIPLES MODOS DE CONTROL AÉREO Y CONTROL PTZ.</p> <p>ESPECIFICACIÓN AT9S: TAMAÑO: 183 * 100 * 193 MM PESO: 0.88KG FRECUENCIA: BANDAS ISM DE 2,4 GHZ (2400 MHZ A 2483,5 MHZ)</p> <p>ANCHO DE BANDA DEL CANAL: 5.0MHZ ESPECTRO EXTENDIDO: DSSS Y FHSS RECHAZO DE CANAL ADYACENTE:> 38DBM</p> <p>POTENCIA DEL TRANSMISOR: <100 MW (20DBM) CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO: <90 MA VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 7,4 ~ 18,0 V</p> <p>DISTANCIA DE CONTROL: MÁS DE 900 METROS DE TIERRA, 1500 METROS DE AIRE, LA DISTANCIA DE CONTROL REAL DEPENDE DEL ENTORNO DE VUELO</p> <p>CANAL: 9 CANALES</p> <p>MODELO COMPATIBLE: INCLUYE TODOS LOS HELICÓPTEROS DE PLACA OSCILANTE DE 120 GRADOS Y 90 GRADOS, TODAS LAS ALAS FIJAS, PLANEADOR Y MULTIRROTOR</p> <p>MODELO DE SIMULADOR: BAJO EL MODELO DE SIMULADOR, LA ACCIÓN DEL TRANSMISOR SE APAGA, CAMBIA AL MODELO DE AHORRO DE ENERGÍA</p> <p>PANTALLA: 2.8 PULGADAS 16 PANTALLA COLORIDA, 240 * 320 PÍXELES</p> <p>RECEPTORES DE SOPORTE: R9DS (S-BUS & PWM), R10DS Y R6DS</p>		






DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000014

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
75	PIEZA	2	<p>CONTROLADOR MULTIUSOS DE ROBOT-RADIOLINK PIXHAWK-CONTROL DE VUELO (32 BITS CON MÓDULO).</p> <p>MARCA: GENERIC. SIN MODELO</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <p>CARACTERÍSTICAS: 1.SOBRE LA BASE DE LA FUNCIÓN 3DR PIX, DESARROLLADO DISEÑO DE CIRCUITO OPTIMIZADO Y DISEÑO CREATIVO SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN, MENOS INTERFERENCIA DE LOS COMPONENTES INTERNOS, MENOS RUIDO, BRÚJULA MÁS PRECISA Y DE FORMA SEGURA DURANTE EL VUELO. 2.SE PUEDE UTILIZAR EN UNA VARIEDAD DE DISPOSITIVOS, INCLUYENDO LOS COCHES DE CONTROL REMOTO, HELICÓPTEROS, ALAS FIJAS Y UNA VARIEDAD DE DIFERENTES FORMAS DE MULTICOPTER.SOPORTE PARA LA AUTO-ESTABILIDAD, ALTO, FIJO, FLOTANDO, DERIVA, DEPORTES, ACROBACIAS, DANDO VUELTAS, SIGUIENDO, RETORNO, ATERRIZAJE, ORIENTACIÓN, AUTOMÁTICO, TODOPODEROSO!</p> <p>3.EL PROCESO DE PRODUCCIÓN REALIZA SOLDADURA MECÁNICA Y ANTIESTÁTICA TOTALMENTE AUTOMÁTICA, REDUCE LA INTERFERENCIA DE SENSORES GEOMAGNETISMO, Y COOPERA CON PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA AUTOMATIZADOS PARA GARANTIZAR QUE LOS PRODUCTOS SON DURADEROS. 4.ADVANCED 32 BITS CORTEXM4 ARM PROCESADOR DE ALTO RENDIMIENTO, 32 BITS STM32STMF100</p> <p>5.UN POTENTE DISPOSITIVO DE HARDWARE PUEDE DARLE SUFICIENTE ESPACIO PARA LA CREACIÓN, Y USTED PUEDE IMPLEMENTAR MÁS FUNCIONES QUE DESEA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN SIMPLE.</p>	\$ 4,300.00	\$ 8,600.00


[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000013

ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020


EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>DESCRIPCIONES: 1.SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL COMO LA INSTALACIÓN, APLICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MOTOR ESC A PIXHAWK, TRANSMISOR. ESPECIFICACIONES: NOMBRE DE LA MARCA: RADIOLINK NOMBRE DEL ARTÍCULO: PIXHAWK FLIGHT CONTROLLER COLOR : NEGRO PROCESADOR: 32 BITS STM32F427 CORTEX M4 CORE CON FPU 168 MHZ 256 KB RAM 2 MB FLASH 32 BITS STM32STM100 FAILSAFE CO-PROCESSOR SENSORES: ST MICRO L3GD20H 16 BIT GIROSCOPIO ST MICRO LSM303D 14 BITS ACELERÓMETRO/MAGNETÓMETRO INVENSENSE MPU 6000 3 EJES ACELERÓMETRO/GIROSCOPIO MEAS MS5611 BARÓMETRO INFORMACIÓN DEL PAQUETE: TAMAÑO DEL PAQUETE: 120 X 60 X 30 MM/4,68 X 2,34 X 1,17 IN PESO DEL PAQUETE: 60 G/2,1 OZ BOLSA DE PLÁSTICO EL PAQUETE INCLUYE: 1 CONTROLADOR DE VUELO PIXHAWK.</p> 		
76	PIEZA	5	<p>CENTRAL INERCIAL DE 10 GRADOS DE LIBERTAD - GY-87 MPU 6050.</p> <p>ESPECIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS</p> <p>MÓDULO MODELO: GY-87</p> <p>SENSOR: MPU-6050</p> <p>VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 3V A 5V (CON REGULADOR INTERNO)</p> <p>GRADOS DE LIBERTAD (DOF): 10</p> <p>DIMENSIONES: 2.2 X 1.7 CM</p> <p>PESO: 8 G</p> <p>INTERFAZ: I2C CARACTERÍSTICAS DEL GIROSCOPIO</p> <p>CHIP PRINCIPAL: MPU6050</p> <p>RANGO DE GIROSCOPIO: 250/500/1000/2000 GRADOS/SEGUNDO</p> <p>RESOLUCIÓN ADC: 16 BIT</p> <p>CORRIENTE DE OPERACIÓN: 3.2MA</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL ACELEROMETRO</p> <p>CHIP PRINCIPAL: MPU6050</p> <p>RANGO DE ACELERACIÓN: $\pm 2 \pm 4 \pm 8 \pm 16$ G</p> <p>RESOLUCIÓN ADC: 16 BIT</p> <p>CORRIENTE DE OPERACIÓN: 450 UA CARACTERÍSTICAS DEL MAGNETÓMETRO</p> <p>CHIP PRINCIPAL: HMC5883</p> <p>RANGO DEL CAMPO MAGNÉTICO: ± 4800UT (COMPLETO)</p>	\$ 998.00	\$ 4,990.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000010

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>MEDICIÓN: HASTA ± 8 GAUSS.</p> <p>RESOLUCIÓN ADC: 14 BIT CARACTERÍSTICAS DEL BARÓMETRO</p> <p>CHIP PRINCIPAL: BMP180</p> <p>TIPO: SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA DIGITAL</p> <p>RANGO DEL BARÓMETRO: 0.0016HPA</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 300~1100HPA (ALTITUD: +9000M ~ -500M)</p> <p>RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA : 0.01°C</p> <p>CORRIENTE DE OPERACIÓN: (1HZ ACTUALIZACIÓN, AHORRO DE ENERGÍA): 2.8UA</p> <p>DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS</p> <p><u>MANUAL DE USO GY-87</u></p> <p><u>PINOUT -GY87</u></p> <p><u>LIBRERIAS PARA ARDUINO</u></p> <p><u>DATASHEET</u></p> <p><u>GY-87</u></p> <p><u>MPU6050</u></p> <p><u>HMC5883</u></p> <p><u>BMP180</u></p>		
77	PIEZA	3	<p>BATERÍA TIPO LIPO DE 5A - BATERIA LIPO 5000MAH 14.8 V 4S 40CTURNIGY DRON XT90.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MARCA TURNIGY MODELO 9067000172-0</p> <p>TURNIGY BATERÍAS SON CONOCIDOS EN TODO EL MUNDO POR SU RENDIMIENTO, FIABILIDAD Y PRECIO. NO ES NINGUNA SORPRESA PARA NOSOTROS QUE LOS PAQUETES DE TURNIGY LIPOLY SON EL IR A EMPACAR PARA LOS QUE LO CONOCEN. TURNIGY BATERÍAS PROPORCIONAN LA CAPACIDAD NOMINAL MÁXIMA A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS.</p> <p>TURNIGY BATERÍAS ESTÁN EQUIPADAS CON DESCARGA DE ALTA RESISTENCIA CONDUCE A MINIMIZAR LA RESISTENCIA Y MANTENER ALTAS CARGAS DE CORRIENTE. TURNIGY BATERÍAS AGUANTAN LOS EXTREMOS DE CASTIGO DE VUELO ACROBÁTICO Y VEHÍCULOS DE RC. CADA PAQUETE ESTÁ EQUIPADO CON CONECTORES CHAPADOS EN ORO Y CONECTORES DE BALANCE DE ESTILO JST- XH. TODOS LOS PAQUETES DE BATERÍAS TURNIGY LIPOLY SE ENSAMBLAN UTILIZANDO CÉLULAS IR EMPAREJADO.</p> <p>USTED NO ENCONTRARÁ UN MEJOR TRATO EN LAS BATERÍAS LIPOLY EN CUALQUIER LUGAR!</p> <p>ESPECULACIÓN.</p>	\$ 3,778.00	\$ 11,334.00

000017



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>CAPACIDAD MÍNIMA: 5000MAH CONFIGURACIÓN: 4S1P / 14.8V / 4CELL</p> <p>DESCARGA CONSTANTE: 40C DESCARGA MÁXIMA (10 SEG): 80C</p> <p>PESO DEL PAQUETE: 550G</p> <p>TAMAÑO DEL PAQUETE: 143 X 51 X 38 MM CARGA DEL ENCHUFE: JST-XH</p> <p>TAPÓN DE DESCARGA: XT90.</p> 		
78	PIEZA	1	<p>CARGADOR BALANCEADOR LIPO - CARGADOR BALANCEADOR LIPO IMAX B6 BULD POWER 1S 6S FUENTE</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MARCA SOONHUA</p> <p>MODELO 1621896.</p> <p>DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS:</p> <p>ADECUADO PARA CARGAR BATERÍAS LIPO, LIFER, NIMH Y NICD. LA POTENCIA MÁXIMA DE DESCARGA ES DE HASTA 5 W. DISEÑADO CON MODOS DE CARGA Y ALMACENAMIENTO RÁPIDOS PARA LI-PO. BALANCEADOR INDEPENDIENTE INTEGRADO PARA LI- PO.</p> <p>DETECCIÓN DE TEMPERATURA, CORRIENTE Y TIEMPO DE CARGA. VIENE CON CABLE T, QUE TIENE UNA GRAN CAPACIDAD PARA CONDUCIR CORRIENTE.</p> <p>CARGADOR Y DESCARGA PROFESIONAL PARA CONTROL DE SOFTWARE. TAMAÑO COMPACTO ES CONVENIENTE DE LLEVAR.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>MATERIAL: METAL</p> <p>COLOR: COMO IMÁGENES</p> <p>ADAPTADOR OPCIONAL: ENCHUFE DE REINO UNIDO, ENCHUFE DE LA UE, ENCHUFE DE EE.UU.</p> <p>VOLTAJE DE ENTRADA: DC 11-18V/6°</p> <p>POTENCIA DE CARGA</p> <p>: MÁX. 80W POTENCIA DE DESCARGA</p> <p>: MÁX. 5W</p> <p>CORRIENTE DE DESCARGA: 0.1-1A</p> <p>CORRIENTE DE FUGA: 300MAH/CÉLULA (PARA LI-PO) PARA LI-PO/LIHV /LILON CELDA DE BATERÍA: 1-6S PARA NI-MH/NICD CELDA DE BATERÍA: 1-15 PB VOLTAJE DE LA BATERÍA</p> <p>: 2-20V TAMAÑO: 133 * 87 * 33 MM/5.2 * 3.4 * 1.3 PULGADAS</p>	\$ 1,860.00	\$ 1,860.00


000018



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.


PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			PESO : 569 G 		
79	PIEZA	16	SENSOR DE FUERZA RESISTIVO CIRCULAR - 3V. 127 MM, MODELO 402 FSR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MARCA UNIT ELECTRONICS MODELO FSR402. OTRAS CARACTERÍSTICAS TIPO DE SALIDA: ANALOGICA MATERIALES DETECTABLES: PRESIÓN DESCRIPCIÓN FSR402 SENSOR DE FUERZA RESISTIVO AR1731 INFORMACIÓN ¿QUÉ ES SENSOR DE FUERZA RESISTIVO? ES UN COMPONENTE PASIVO QUE VARÍAN RESISTENCIA CUANDO SE EJERCE UNA PRESIÓN O FUERZA SOBRE SU ÁREA SENSIBLE, ESTA DISEÑADO PARA DETECTAR PRESIÓN Y FUERZA, ESTOS TIPOS DE SENSORES SON MUY FÁCILES DE UTILIZAR Y IMPLEMENTAR EN TODO TIPO DE PROYECTOS DE ELECTRÓNICA. ¿PARA QUÉ SIRVE EL SENSOR DE FUERZA RESISTIVO? SIRVE PARA APLICARLO EN PROYECTOS DE CONTROL POR TOQUE HUMANO, ALGUNAS DE LAS APLICACIONES DE ESTE SENSOR SON: ROBOTICA TECLADOS INSTRUMENTOS MUSICALES CONTROLES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS MEDICIÓN DE PESO SISTEMAS DE NAVEGACIÓN ELECTRÓNICA ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MODELO: FSR402 SEÑAL DE SALIDA: ANALÓGICA DIÁMETRO: 18MM GROSOR: 0.4 ALTURA: 32MM	\$ 244.00	\$ 3,904.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000019

ANEXO 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020


TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			RANGO DE INDUCCIÓN DE PRESIÓN: 20G – 2KG CUENTA CINTA 3M PARA PEGAR A SUPERFICIE 		
80	PAQUETE	6	PILA CUADRADA DE 9 V. PARA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PE DE E.R. MARCA STEREN PILA DESECHABLE, 9V ESPECIFICACIONES OTRAS CARACTERÍSTICAS SIN MODELO TIPO DE BATERÍA DE UN SOLO USO VOLTAJE DE LA PILA 9 V BATTERY SIZE 9V NÚMERO DE BATERÍAS INCLUIDAS 1 PIEZA(S) 	\$ 60.00	\$ 360.00
81	PIEZA	20	AGUA DESTILADA 1 LT, PARA BATERÍAS DEL C.D. DEL PEDE E.R. MARCA: NACIONAL. SIN MODELO	\$ 85.00	\$ 1,700.00
101	PIEZA	2	AMPERÍMETRO DE GANCHO 1000 AMPERES. AMPERIMETRO CON GANCHO UNI-T UT202 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MARCA UNI-T MODELO UT202. OTRAS CARACTERÍSTICAS TENSIÓN MÁXIMA CA: 600V CORRIENTE MÁXIMA CA: 400 A TEMPERATURA MÍNIMA: -40 °C TEMPERATURA MÁXIMA: 1000 °C CANTIDAD DE BATERÍAS: 2 VOLTAJE DE LA BATERÍA: 1.5V TIPO DE BATERÍA: AAA CON TRUE RMS: NO TIPO DE PANTALLA: DISPLAY PESO: 220 G CON RANGO AUTOMÁTICO: NO CON APAGADO AUTOMÁTICO: NO	\$ 2,526.00	\$ 5,052.00


(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page)

(Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page)



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000020

ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO CON RETROILUMINACIÓN: NO</p> 		
102	PIEZA	2	<p>ARDUINO MEGA ORIGINAL.</p> <p>ARDUINO MEGA 2560 R3 ATMEGA328P 16U2-MU COMPATIBLE BOARD FRA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MARCA SOONHUA MODELO 1163379</p> <p>OTRAS CARACTERÍSTICAS ARQUITECTURA: LÁSER TIPO DE CONECTOR: USB-C ALTURA DEL TECLADO: 1 CM ANCHO DEL TECLADO: 1 CM</p> <p>PROFUNDIDAD DEL TECLADO: 1 CM CON RECEPCIÓN INALÁMBRICA: NO. DESCRIPCIÓN:</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>ARDUINO COMPATIBLE R3 MEGA2560 ATMEGA2560- 16AU PLACA DE CONTROL</p> <p>CON CABLE USB. CON EL GESTOR DE ARRANQUE, SE PUEDE DESCARGAR EL PROGRAMA DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE USB, SIN NECESIDAD DE PASAR A TRAVÉS DE OTRO ESCRITOR EXTERNO.</p> <p>DOS OPCIONES PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIRECTA ARDUINO MEGA USB O FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA ESPECIFICACIONES</p> <p>MICRO-CONTROLADOR: ATMEGA2560 VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 5V VOLTAJE DE ENTRADA (RECOMENDADO): 7-12V VOLTAJE DE ENTRADA (LÍMITES): 6-20V DIGITAL I/O PINES: 54 (DE LOS CUALES 14 PROPORCIONAN SALIDA PWM)</p> <p>PINES DE ENTRADA ANALÓGICOS: 16 CORRIENTE CC POR I/O PIN: 40 MA CORRIENTE CC PARA 3.3V PIN: 50 MA MEMORIA FLASH: 256 KB DE LOS CUALES 4 KB</p> <p>UTILIZADOS POR EL CARGADOR DE ARRANQUE SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB</p> <p>VELOCIDAD DE RELOJ: 16MHZ PAQUETE INCLUIDO: 1* MEGA 2560 PLACA R3</p>	\$ 1,232.00	\$ 2,464.00


000021



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020


EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			1* CABLE USB 		
103	PIEZA	10	PILA RECARGABLE NIMH "9V" (CUADRADA) 200 MAH MARCA: STEREN. VOLTAJE: 9 VCC CAPACIDAD NOMINAL 200 MAH COMPOSICIÓN DE NÍQUEL-METAL DIMENSIONES: 4.8 CM DE ALTO X 2.6 CM DE ANCHO X 1.7 CM DE ESPESOR 	\$ 165.00	\$ 1,650.00
104	PIEZA	2	TALADRO DE 1/2" TALADRO ROTOMARTILLO AKSI MAXTOOL DE 1/2 PULGADA 500 WATTS <u>MARCA AKSI.</u> POTENCIA 500 W ROTOMARTILLO: IDEAL PARA PERFORAR EN CONCRETO, LOSAS Y PISOS TALADRO: IDEAL PARA PERFORAR CONCRETO, MADERA Y METAL ESTE POTENTE ROTOMARTILLO Y TALADRO MAXTOOL ES UNA HERRAMIENTA IDEAL PARA TAREAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR. TE PROPORCIONARÁ LA POTENCIA, EXACTITUD Y DURABILIDAD QUE NECESITAS. TU TIENDA EN LÍNEA TIENE PARA TI LOS MEJORES PRODUCTOS PARA TU HOGAR SIN MODELO 	\$ 982.00	\$ 1,964.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000022

ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020


EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
105	PIEZA	30	<p>CABLE AWG USO RUDO 3 POLOS CALIBRE 12 (M).</p> <p>CABLE USO RUDO 3 CONDUCTORES L CAL. 12 AWG. PARA 300 V. MCA. CONDUMEX. SIN MODELO</p> <p>ALIMENTACION DE APARATOS PORTATILES PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O DOMÉSTICO.</p> <p>TIENEN GRAN FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA MECÁNICA, A LA ABRASIÓN Y A LA HUMEDAD.</p> <p>ABLE USO RUDO 3 CONDUCTORES L CAL. 12 AWG. PARA 300 V. MCA. CONDUMEX.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>COLOR: NEGRO</p> <p>MATERIAL: CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE SUAVE</p> <p>ACABADO: AISLAMIENTO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 60 °C, 300 V EN COLORES:</p> <p>DOS CONDUCTORES: NEGRO Y BLANCO.</p> <p>TRES CONDUCTORES: NEGRO, BLANCO Y VERDE.</p> <p>CUATRO CONDUCTORES: NEGRO, BLANCO, ROJO Y VERDE.</p> <p>CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) ESTRIADA EN COLOR NEGRO.</p> <p>TENSIÓN NOMINAL [V]: 300 V</p> <p>TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]: NORMAL 60°C CALIBRE AWG: 12 AWG</p> <p>CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS: NMX-J-436-ANCE</p> <p>SE PUEDEN REALIZAR CORTES A LA MEDIDA QUE USTED REQUIERA EN MÚLTIPLOS DE 1 (UN) METRO</p> <p>OBSERVACIONES: PRECIO POR METRO.</p> 	\$ 78.00	\$ 2,340.00
124	PIEZA	5	<p>KIT SSK ELEGOO PARA ARDUINO UNO + KIT 37 SENSORES.</p> <p>KIT SSK ELEGOO PARA ARDUINO UNO + KIT 37 SENSORES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</p> <p>MARCA ELEGOO UNO MODELO SST UNO + 37 OTRAS CARACTERÍSTICAS</p> <p>MICROCONTROLADOR: ATMEL ATMEGA328P VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 7-12 VDC VOLTAJE MÍNIMO DE ENTRADA RECOMENDADO -</p> <p>VOLTAJE MÁXIMO DE ENTRADA RECOMENDADO: 7V - 12V</p> <p>VOLTAJE MÍNIMO DE ENTRADA LÍMITE - VOLTAJE MÁXIMO DE ENTRADA LÍMITE: 6V - 12V DESCRIPCIÓN.</p>	\$ 2,998.00	\$ 14,990.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000023

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.


PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>COMBO CON 2 KITS: KIT SSK ELEGOO PARA ARDUINO UNO + KIT 37 SENSORES TIPO KEYES *** EN TOTAL 300 PIEZAS ***</p> <p>SI LA PUBLICACIÓN ESTÁ ACTIVA, TENEMOS EN EXISTENCIA. FACTURAMOS. LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.</p> <p>INCLUYE: MANUALES (PDFS) EN ESPAÑOL E INGLÉS (CON: DESCRIPCIONES, IMÁGENES, CÓDIGO (PROGRAMAS), DRIVERS, LIBRARIES (BIBLIOTECAS O LIBRERÍAS COMO ALGUNOS "LO TRADUCEN"), ETC.</p> <p>***** KIT SSK ELEGOO *****</p> <p>1 X TARJETA ELEGOO UNO R3, COMPATIBLE 100% CON ARDUINO UNO 1 X CABLE USB TIPO A/B DE 0.3M 1 X PANTALLA LCD 1602 CON PINES SOLDADOS 1 X PROTOSHIELD PARA TARJETA UNO 1 X MINI PROTOBOARD DE 170 PUNTOS 1 X MÓDULO FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA PROTOBOARD 1 X MOTOR A PASOS (5V) 1 X MÓDULO CONTROLADOR ULN2003 PARA MOTOR A PASOS 1 X SERVO MOTOR SG90 1 X RELEVADOR (RELÉ O RELAY) 5V 1 X SENSOR INFRARROJO TIPO 1838 1 X MÓDULO JOYSTICK TIPO PS2 1 X MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11 1 X SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 1 X MINI MOTOR VCD 1 X MINI ADAPTADOR VENTILADOR PARA MINI MOTOR VCD 1 X ZUMBADOR (BUZZER) ACTIVO DE 5V 1 X ZUMBADOR (BUZZER) PASIVO DE 5V 1 X CHIP (C.I.) 74HC595 8BIT REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO 1 X CHIP (C.I.) L293D CONTROLADOR DE MOTORES 5 X MINI BOTONES (PUSH BUTTON) 1 X POTENCIÓMETRO (RESISTENCIA VARIABLE) DE 10K OHM 1 X DISPLAY DE 7(8) SEGMENTOS, 1 DÍGITO 1 X DISPLAY DE 7(8) SEGMENTOS, 4 DÍGITOS 1 X SENSOR/SWITCH DE INCLINACIÓN (BALL SWITCH) 1 X CONTROL REMOTO INFRARROJO 1 X BATERÍA PARA EL CONTROL REMOTO INFRARROJO 1 X PROTOBOARD DE 830 PUNTOS (TIPO MB-102) 10 X CABLES JUMPER DUPONT M-H 65 X CABLES JUMPER M-M (DIVERSOS TAMAÑOS) 1 X PILA DE 9V 1 X CONECTOR PARA PILA DE 9 V CON CONECTOR PARA TARJETA UNO</p>		



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000024

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.


PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			120 X RESISTENCIAS DE VALORES DIVERSOS 5 X 5 MM LEDS AMARILLOS 5 X 5 MM LEDS AZULES 5 X 5 MM LEDS VERDES 5 X 5 MM LEDS ROJOS 5 X 5 MM LEDS BLANCOS 1 X LED RGB X TERMISTOR X DIODO RECTIFICADOR 2 X FOTORRESISTENCIA (LDR) 2 X TRANSISTOR NPN PN2222 1 X CAJA DE PLÁSTICO PORTA COMPONENTES (VER FOTO) 1 X CD CON INFORMACIÓN DEL KIT. PRÁCTICAS/PROYECTOS Y MUCHO MÁS ***** KIT 37 SENSORES PARA ARDUINO, RASPBERRY PI, PIC, ENTRE OTRAS PLATAFORMAS *** 1 X MÓDULO ZUMBADOR PASIVO TIPO KY-006 1 X MÓDULO LED BICOLOR TIPO KY-011 1 X MÓDULO SENSOR DE GOLPE TIPO KY-031 1 X MÓDULO INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN TIPO KY-002 1 X MÓDULO DE FOTO-RESISTENCIA TIPO KY-018 1 X MÓDULO INTERRUPTOR TIPO BOTON TIPO KY-004 1 X MÓDULO INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN TIPO KY-020 1 X MÓDULO LED SMD TRICOLOR TIPO KY-009 1 X MÓDULO SENSOR DE EMISIÓN INFRARROJA TIPO KY-005 1 X MÓDULO LED TRICOLOR TIPO KY-016 1 X MÓDULO ÓPTICO DE MERCURIO TIPO KY-017 1 X MÓDULO LED BICOLOR 3MM TIPO KY-029 1 X MÓDULO ZUMBADOR ACTIVO TIPO KY-012 1 X MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA TIPO KY-013 1 X MÓDULO FLASH AUTOMÁTICO DE 7 COLORES TIPO KY-034 1 X MÓDULO DE CONTACTO CON MINI LAMINA MAGNÉTICA TIPO KY-021 1 X MÓDULO SENSOR MAGNÉTICO HALL TIPO KY-003 1 X MÓDULO SENSOR RECEPTOR INFRARROJO TIPO KY-022 1 X MÓDULO SENSOR MAGNÉTICO HALL ANALÓGICO TIPO KY-035 2 X MÓDULO TAZA MÁGICA DE LUZ TIPO KY-027 1 X MÓDULO CODIFICADOR ROTATORIO TIPO KY-040 1 X MÓDULO SENSOR FOTOELÉCTRICO U TIPO KY-010 1 X MÓDULO DETECTOR DE LATIDO TIPO KY-039 1 X MÓDULO TIPO REED SWITH TIPO KY-025 1 X MÓDULO SENSOR PARA EVITAR OBSTÁCULOS TIPO KY-032 1 X MÓDULO SENSOR DE RASTREO TIPO KY-033		



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000025

ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020


EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>1 X MÓDULO MICRÓFONO CON SENSOR DE SONIDO TIPO KY-038 1 X MÓDULO SENSOR LÁSER TIPO KY-008 1 X MÓDULO CON RELEVADOR TIPO KY-019 1 X MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA TIPO KY-001 1 X MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL TIPO TIPO KY-028 1 X MÓDULO SENSOR DE CAMPO MAGNÉTICO LINEAL TIPO KY-024 1 X MÓDULO SENSOR DE FLAMA TIPO KY-026 1 X MÓDULO SENSOR DE MICRÓFONO SENSIBLE TIPO KY-037 1 X MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD TIPO KY-015 1 X MÓDULO JOYSTICK DE EJE XY TIPO KY-023 1 X MÓDULO SENSOR SONIDO METÁLICO TIPO KY-036 1 X CAJA DE PLÁSTICO PORTA COMPONENTES</p> 		
125	PIEZA	10	<p>MULTÍMETRO DIGITAL CON 8 FUNCIONES Y 20 ALCANCES. MULTÍMETRO DIGITAL PANTALLA LCD CON ALARMA MP-6050 <u>MARCA BORK.</u> CARACTERÍSTICAS DESTACADAS MULTÍMETRO DIGITAL PANTALLA LCD CON ALARMA Y PROBADOR DE FRECUENCIA MULTÍMETRO DIGITAL DE 200 MV - 600 V PROBADOR DE TRANSISTORES HFE ALARMA PARA PROBAR CONTINUIDAD PROBADOR DE DIODOS BOTÓN DE RETENCIÓN DE LECTURA ALIMENTACIÓN: 9 VCC VISUALIZADO MÁXIMO: 1999</p>	\$ 724.00	\$ 7,240.00



DISTRIBUIDORA VSK



TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000026

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020
TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>MEDIDAS: ALTO: 5CM ANCHO: 14.4 CM LARGO: 21 CM PESO: 0.32KG</p> 		
128	PIEZA	5	<p><u>GETTTECH CABLE HDMI MARCA GETTTECH</u> CARACTERÍSTICAS DESTACADAS GETTTECH CABLE HDMI MARCA GETTTECH SIN MODELO COLOR: NEGRO</p> 	\$ 86.00	\$ 430.00
129	PIEZA	5	<p>PLC SIEMENS LOGO. PLC SIEMENS LOGO V8 6ED1052 115/240V CON ETHERNET FACTURADO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MARCA SIEMENS MODELO 6ED1052-1FB08-0BA0. DESCRIPCIÓN PRECIO INCLUYE IVA, SOMOS UNA EMPRESA SERIA Y FORMAL, POR LO CUAL FACTURAMOS TODAS NUESTRAS VENTAS. ¡ENVÍO GRATIS Y 12 MESES SIN INTERESES! ELEMENTO: PLC SIEMENS LOGO V8 6ED1052- 1MD08-0BA0 DESCRIPCIÓN: ÉSTE PLC ES UN POTENTE Y COMPLETO MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA Y PROYECTOS ROBUSTOS QUE REQUIERAN DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD QUE OFRECEN ÉSTE TIPO DE EQUIPOS. CARACTERÍSTICAS: -MÓDULO LÓGICO CON PANTALLA</p>	\$ 5,656.00	\$ 28,280.00



DISTRIBUIDORA VSK


TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000027

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020
TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			-ALIMENTACIÓN: 115/240V AC -8ED (ENTRADAS DIGITALES) DE LAS CUALES 4 PUEDEN FUNCIONAR COMO EA (ENTRADAS ANALÓGICAS) -4 SD (SALIDAS DIGITALES) DE RÉLE -MEMORIA: 400 BLOQUES -EXPANSIÓN POR MÓDULOS -ETHERNET -SERVIDOR WEB -REGISTRO DE DATOS -PROGRAMABLE CON LOGO! SOFT COMFORT DESDE V8 -EJECUTA PROYECTOS ANTIGUOS 		
130	PIEZA	8	FUENTE DE PODER VOLTAJE REGULADA ELECTRONIC. FUENTE DE PODER VOLTAJE REGULADA ELECTRONICA 15V 2A 110V CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MARCA YAECC MODELO YI-0520 DESCRIPCIÓN FUENTE DE PODER REGULABLE ELECTRONICA DE 15V 2A 110V NO INCLUYE MANUAL DE USO! DESCRIPCIÓN: LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CC DE ALTA PRECISIÓN CON PROTECCIÓN DE CORTE, QUE TIENE UNA VELOCIDAD DE PROTECCIÓN RÁPIDA, PROTECCIÓN OPORTUNA PARA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO DE LA CARGA, QUE SALIDA DE CORTE. ES AMPLIAMENTE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TELÉFONOS CELULARES/MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, PRUEBAS LED Y ENVEJECIMIENTO, FABRICACIÓN DE MOTORES, FABRICACIÓN DE PCB, BATERÍA, VENTILADOR DE CC, ETC. ES UNA BUENA OPCIÓN PARA LA ESCUELA, EL LABORATORIO Y LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. ESPECIFICACIONES: MATERIAL: CARCASA DE HIERRO. TENSIÓN NOMINAL: 110V. FRECUENCIA: 50-60 HZ. VOLTAJE: 15V.	\$ 2,856.00	\$ 22,848.00


000026



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020


EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>CORRIENTE DE SALIDA: 2A. PANTALLA: PANTALLA DIGITAL. VERSIÓN: EDICIÓN REFORZADA.</p> <p>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: -4.0 °F - 104.0 °F.</p> <p>TAMAÑO: 7.283 X 4.921 X 5.906 IN. INCLUYE:</p> <p>1 X FUENTE DE PODER.</p> <p>1 X CABLE DE CORRIENTE.</p> <p>1 X CABLES CAIMAN (ROJO Y NEGRO).</p> 		
131	PIEZA	8	<p>BOCINA TIPO BAZOOKA MISIK MS204 BLUETOOTH CON APP LUZ LED.</p> <p><u>MARCA MISIK.</u></p> <p>CARACTERÍSTICAS DESTACADAS</p> <p>CONTROLA LAS FUNCIONES Y LUCES DE LA BOCINA A TRAVÉS DE SU APP (DISPONIBLE PARA IOS Y ANDROID),</p> <p>REPRODUCTOR BLUETOOTH CON AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE USB,</p> <p>POTENCIA DE 1,500 W P.M.P.O.,</p> <p>BOCINA DE 4", RADIO FM,</p> <p>CONTROL INDEPENDIENTE DE BAJOS Y AGUDOS,</p> <p>ENTRADA AUXILIAR,</p> <p>ESCUCHE CUALQUIER REPRODUCTOR DE AUDIO A TRAVÉS DE LAS BOCINAS,</p> <p>PANTALLA LED DIGITAL,</p> <p>BATERÍA RECARGABLE PARA SU USO PORTÁTIL,</p> <p>LUCES LED DECORATIVAS QUE CAMBIAN DE COLOR Y AL RITMO DE LA MÚSICA CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE PARA APAGARLAS, COMPATIBLE HASTA UN RANGO DE 10M CON EQUIPOS BLUETOOTH,</p> <p>INCLUYE: CORREA PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN,</p>	\$ 899.00	\$ 7,192.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000029

ANEXO 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020


EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>CABLE AUXILIAR Y CABLE USB DE CARGA.</p> 		
132	PIEZA	8	<p>CABLE AUXILIAR DE 3.5 MM DE 1.80 MTS.</p> <p>CABLE STEREN 297-070 N/A ACABADO ORO PREMIUM 90CM.</p> <p>DESCRIPCION DE CABLE STEREN 297-070</p> <p> 1 RESEÑAS</p> <p>USO: CABLE DE AUDIO ...</p> <p>OTROS: FABRICADO CON LAS MEJORES TÉCNICAS Y MATERIALES PARA SER MUY DELGADO Y TENER LAS ...</p> <p>COMPATIBILIDAD: INCORPORA CUBIERTA METÁLICA QUE OFRECE UN MAYOR BLINDAJE Y EVITA LA INTERFERENCI ...</p> <p>NO. DE PARTE: 297-070 ...</p> 	\$ 99.00	\$ 792.00
171	PIEZA	2	<p>MODELO GIGANTE DE LA PIEL. MODELO IDEAL PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR, ASÍ COMO PARA MEDICINA, ENFERMERÍA Y DERMATOLOGÍA. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 18 X 34 CM., PESO: 2.5 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 1 MARCA: CIVEQ. MODELO: CVQ7045S.</p> 	\$ 1,450.00	\$ 2,900.00
172	PIEZA	2	<p>MODELO DE PELVIS FEMENINA SECCIONADA IDEAL PARA LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA, PUEDE SER USADO TAMBIÉN EN CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 18 X 29 CM. PESO: 1.8 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 2. MARCA: CIVEQ. MODELO: CVQ7034</p>	\$ 1,350.00	\$ 2,700.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000036

ANEXO 1




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.


PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
					
173	PIEZA	2	<p>MODELO DE PELVIS MASCULINA SECCIONADA IDEAL PARA LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA, PUEDE SER USADO TAMBIÉN EN CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 18 X 29 CM. PESO: 1.8 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 3 MARCA: CIVEQ. MODELO: CVQ7035</p> 	\$ 1,350.00	\$ 2,700.00
174	PIEZA	2	<p>MODELO DE CORAZÓN GIGANTE CINCO VECES EL TAMAÑO NATURAL. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 25 X 22 X 18 CM. PESO: 1.7 KG. MARCA: CIVEQ. MODELO: CVQ7011</p> 	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
175	PIEZA	5	<p>SILLA PARA DUCHA DRIVE AJUSTABLE A 5 ALTURAS. MARCA DRIVE</p> <p>DESCRIPCION: CUENTA CON REGATONES ANTIDERRAPANTES ESTRUCTURA DE ALUMINIO TOTALMENTE DESARMABLE CON RESPALDO Y ASIENTO DE PLÁSTICO SOPORTA HASTA 110 KG</p> <p>DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN ES MUY IMPORTANTE NO HACER ESFUERZOS INNECESARIOS POR LO QUE AL TOMAR UNA DUCHA ES DE MUCHA AYUDA TENER UNA SILLA ADECUADA QUE NO SE RESBALE EN CUALQUIER MOMENTO, POR ELLO LA MARCA DRIVE PRESENTA ESTA SILLA PARA DUCHA QUE CUENTA CON REGATONES</p>	\$ 1,450.00	\$ 7,250.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>ANTIDERRAPANTES O PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES MUCHO MÁS SENCILLO. ESTA SILLA PARA DUCHA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO TOTALMENTE DESARMABLE CON RESPALDO Y ASIENTO DE PLÁSTICO CON ORIFICIOS PARA EL RÁPIDO DRENADO. SOPORTA HASTA 110 KG Y SE AJUSTA A 5 ALTURAS PARA QUE TU DECIDAS A QUÉ ALTURA TE SIENTES MÁS COMODO.</p> 		
176	PIEZA	1	<p>FAMKIT - INCLINÓMETRO DIGITAL DE NIVEL CON MEDIDOR DE ÁNGULO MAGNÉTICO DE ÁNGULO Y ÁNGULO DE MEDICIÓN DE ÁNGULO, CON BASE MAGNÉTICA Y RETROILUMINACIÓN, BAJO DEMANDA</p> <p><u>MARCA: FAMKIT.</u></p> <p>LUZ DE FONDO: SE PUEDE ENCENDER Y APAGAR. TOMAR LECTURAS EN ESPACIOS OSCUROS ES TAN FÁCIL AHORA. PANTALLA AUTO-INVERTIDA EN CAJA BISELADA HACE QUE LAS LECTURAS DE PENDIENTE SEAN FÁCILES CUANDO EL INSTRUMENTO ESTÁ BOCA ABAJO.</p> <p>VERSÁTIL: CUBETA DE ÁNGULO QUE MIDE ÁNGULOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS EN GRADOS ° O INCLINACIÓN %.</p> <p>MARCO DE ALUMINIO RESISTENTE Y DURADERO, COMPACTO Y LIGERO, FÁCIL DE TRANSPORTAR Y USAR.</p> <p>[CONVENIENTE] – HERRAMIENTA DE LOCALIZACIÓN DE ÁNGULO DE NIVEL DIGITAL CON FUNCIÓN DE APAGADO Y RETENCIÓN AUTOMÁTICOS. ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA SUMINISTRADA EN MEDIDOR DE ÁNGULO. LA BASE MAGNÉTICA SE UTILIZA PARA ASEGURAR EL ÁNGULO DE ÁNGULO A SUPERFICIES FERROSAS COMO SIERRAS DE MESA.</p> <p>[PEQUEÑO Y CONVENIENTE] – LA PRENSA LARGA DE ENCENDIDO/APAGADO PUEDE APAGAR O ENCENDER EL EQUIPO, 3 MINUTOS SIN OPERACIÓN SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE.</p>	\$ 580.00	\$ 580.00

000032



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			VISUALIZACIÓN LCD: EL TRABAJO NOCTURNO TAMBIÉN PUEDE LEER EL VALOR CLARAMENTE, INDICADOR DE ESCASEZ DE ENERGÍA DE LA BATERÍA. 		
177	PIEZA	10	DIAPASÓN ELEMENTAL CON CAJA DE RESONANCIA Y MARTILLO. MARCA: CIVEQ. CÓDIGO: CVQ-0626 CAJA DE MADERA. DIAPASÓN DE ACERO. 	\$ 620.00	\$ 6,200.00
178	PIEZA	7	<u>MULETAS DRIVE AJUSTABLES A 9 ALTURAS MARCA DRIVE</u> DESCRIPCION: IDEALES PARA SOPORTAR UN PESO 110 KG SON AJUSTABLES A 9 ALTURAS, HACIENDO MÁS CÓMODO SU USO. CON AXILERAS Y PUÑOS ACOJINADOS LAS MULETAS SON APARATOS ORTOPÉDICO PARA OBTENER UNA MAYOR ESTABILIDAD Y UNA MARCHA MÁS RÁPIDA PARA PERSONAS QUE SUFRIERON ALGÚN ACCIDENTE, TIENEN ALGUNA DISCAPACIDAD MOTRIZ O HAN PERDIDO FUERZA PARA CAMINAR SIN	\$ 670.00	\$ 4,690.00

000038



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



ANEXO 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>APOYO. ÉSTAS MULETAS DE LA MARCA DRIVE SON IDEALES PARA SOPORTAR UN PESO 110 KG, FABRICADAS DE TUBOS DE ALUMINIO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD. SON AJUSTABLES A 9 ALTURAS PARA ACOMODARLAS A TU TAMAÑO HACIENDO MÁS CÓMODO SU USO Y CON AXILERAS Y PUÑOS ACOJINADOS QUE BRINDAN MAYOR CONFORT AL USARLAS. ¡ENCUENTRA UNA GRAN VARIEDAD DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS Y EQUIPO MÉDICO EN TU TIENDA EN LÍNEA CON SÓLO UN CLIC Y RECIBE DONDE TU PREFIERAS!</p> 		
179	PIEZA	12	PORTA AGUJA DE MAYO HERGAR 18 CM MARCA: HERGOM SIN MODELO	\$ 345.00	\$ 4,140.00
180	PIEZA	1	PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 14 CM MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 80.00	\$ 80.00
181	PIEZA	15	PINZA DE MOSQUITO CURVA MARCA: HERGOM SIN MODELO	\$ 74.00	\$ 1,110.00
182	PIEZA	36	PINZA ROCHESTER PEAN RECTA DE 18 CM MARCA: HERGOM	\$ 220.00	\$ 7,920.00
183	PIEZA	42	PINZA MOSQUITO RECTA MARCA: HERGOM SIN MODELO	\$ 86.00	\$ 3,612.00
184	PIEZA	10	PORTA AGUJA DE MAYO HERGAR 14 CM SIN MODELO	\$ 308.00	\$ 3,080.00
185	PIEZA	2	<p>MODELO DE CORAZÓN MEDIANO, TRES VECES EL TAMAÑO NATURAL. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 20 X 17 CM. PESO: 0.5 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 4 MARCA: CIVEQ. MODELO CVQ7010.</p> 	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000034

ANEXO 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.


PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
186	PIEZA	2	MODELO OIDO GIGANTE, MODELO IDEAL PARA PRÁCTICAS ESCOLARES. MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 28 X 28 X 18 CM. PESO: 1.6 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 4. MARCA: MODELO: CVQ7030. 	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
187	PIEZA	2	MODELO DE OJO GIGANTE DE DOBLE UTILIDAD, MODELO IDEAL PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA E INTERMEDIA, ASÍ COMO EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, MATERIAL: RESINA, INCLUYE CUBREPOLÍMEROS LÍQUIDO ELECTROESTÁTICO. DIMENSIONES: 17 X 17 X 17 CM. PESO: 1 KG. NO. PIEZAS QUE SE DIVIDE: 6. MARCA: CIVEQ. MODELO: CVQ7033. 	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
188	PIEZA	36	BACKHAUS PINZA DE CAMPO 9 CM. H.P MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 220.00	\$ 7,920.00
189	PIEZA	36	MAYO TIJERA RECTA 17 CM. H.P MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 220.00	\$ 7,920.00
190	PIEZA	16	PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR 18 CM. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 340.00	\$ 5,440.00
191	PIEZA	6	PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR 20 CM. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 430.00	\$ 2,580.00
192	PIEZA	18	YANKAHUER CANULA CROMADA ECONOM. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 475.00	\$ 8,550.00
193	PIEZA	24	DISECCIÓN PINZA SIN DIENTES 18 CM HP. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 254.00	\$ 6,096.00
194	PIEZA	36	PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES 14 CM. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 176.00	\$ 6,336.00
195	PIEZA	24	PINZA DE KELLY CURVA 14 CM. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 440.00	\$ 10,560.00
196	PIEZA	24	ALLIS PINZA 18 CM. H.P. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 366.00	\$ 8,784.00

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD
E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000035

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
197	PIEZA	18	MANGO DE BISTURÍ NO. 4. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 82.00	\$ 1,476.00
198	PIEZA	42	ROCHESTER PEAN PINZA CURVA 18 CM. H.P. MARCA: HERGOM. SIN MODELO	\$ 322.00	\$ 13,524.00
199	PIEZA	12	GLUCÓMETRO ACCU-CHEK ACTIVE INFINITY. MARCA: ACCU-CHEK. SIN MODELO	\$ 705.00	\$ 8,460.00
200	PIEZA	12	OXÍMETRO PULSO DEDO HOSPITALARIO HOGAR DEPORTIVO OLED AZUL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: MARCA: PULSE OXIMETER MODELO: 01 OTRAS CARACTERÍSTICAS: TIPO DE OXÍMETRO: DE DEDO USO VETERINARIO; NO KIT DE ACCESORIOS: CORDON PARA COLGAR DESCRIPCIÓN: OXÍMETRO DE PULSO ADECUADO PARA HOGARES, HOSPITALES, ESCUELAS, CENTROS DE EXAMEN FÍSICO, Y USO DOMÉSTICO. * MONITORES LIGEROS QUE SE CONECTAN A LA PUNTA DE UN DEDO PARA CONTROLAR LA CANTIDAD DE OXÍGENO QUE SE LLEVA EN EL CUERPO. CARACTERÍSTICAS: EL PRODUCTO ADOPTA UNA PANTALLA CON 2 POSICIONES BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, FUNCIONA CONTINUAMENTE DURANTE MÁS DE SEIS HORAS INDICADOR DE LA BATERÍA. EL DISPOSITIVO SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN 8 SEGUNDOS SI NO HAY SEÑAL DE DEDO. MODERNO, COMPACTO, LIGERO EN PESO Y CÓMODO DE LLEVAR. AJUSTE ERGONÓMICO CENSOR AL DEDO. MUESTRA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE (SPO2) NO INVASIVA. TIPO DE PANTALLA: PANTALLA SPO2. RANGO DE MEDIDA: 70%~99% PRECISIÓN: ±2% ENTRE 80%~99%; ±3% (CUANDO EL VALOR DE SPO2 ESTÁ ENTRE 70%~79%) POR DEBAJO DE 70% SIN REQUISITOS. RESOLUCIÓN: ±1% FP: RANGO DE MEDIDA: 30BPM~240BPM PRECISIÓN: ±1BPM O ±1%(EL MÁS GRANDE) PODER: DOS BATERÍAS ALCALINAS AAA 1.5V CONSUMO DE PODER: POR DEBAJO DE 30MA APAGADO AUTOMÁTICO: EL DISPOSITIVO SE APAGA POR SI MISMO CUANDO NO SE COLOCA NINGÚN DEDO POR MÁS DE 8 SEGUNDOS. DIMENSIONES: APROX. 58MM×36MM×33MM	\$ 277.00	\$ 3,324.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink along the right margin of the table]

[Handwritten signature in black ink at the bottom center]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000038

ANEXO 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.


PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
			<p>AMBIENTE DE OPERACIÓN: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5\pm40\pm</p> <p>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10\pm40\pm</p> <p>HUMEDAD AMBIENTAL: 15%~80% EN OPERACIÓN 10%~80% EN ALMACENAMIENTO PRESIÓN DEL AIRE: 86KPA~106KPA</p> <p>DECLARACIÓN: EL EMC DE ESTE PRODUCTO ESTÁ EN CONCORDANCIA CON EL ESTÁNDAR IEC60801-1-2.</p> 		
201	PIEZA	6	TORUNDERO DE 250 ML DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE CALIBRE 20 MARCA: HERGOM SIN MODELO	\$ 250.00	\$ 1,500.00
202	PIEZA	6	PORTA TERMÓMETRO CON PESO EN LA BASE 2.7 X 10.6 PAQUETE CON 5 PIEZAS MARCA: HERGOM SIN MODELO	\$ 1,670.00	\$ 10,020.00
203	PIEZA	6	CHAROLA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL MARCA: HERGOM SIN MODELO	\$ 398.00	\$ 2,388.00
204	PIEZA	6	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA MESA DE MAYO MARCA: HERGOM SIN MODELO	\$ 798.00	\$ 4,788.00
205	MILILITROS	1	ETILENGLICOL (500 MILILITROS) MARCA: MEYER SIN MODELO	\$ 695.00	\$ 695.00
206	LITRO	1	FORMALDEHÍDO MARCA: GOLDEN BELL SIN MODELO	\$ 200.00	\$ 200.00
207	MILILITROS	1	HIDÓXIDO DE AMONIO (500 MILILITROS) MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 160.00	\$ 160.00
208	GRAMOS	1	HIDRÓXIDO DE SODIO MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 340.00	\$ 340.00
209	GRAMOS	50	NITRATO DE PLOMO (50 GRAMOS) SIN MODELO	\$ 410.00	\$ 20,500.00
210	KILOGRAMOS	1	ÓXIDO DE TITANIO MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 450.00	\$ 450.00
211	GRAMOS	1	PERGANMANATO DE POTASIO (100 GRAMOS) MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 280.00	\$ 280.00
212	GRAMOS	50	PERÓXIDO DE BENZOLIO. DE 100 GRS. MARCA: MERCK SIN MODELO	\$ 24.00	\$ 1,200.00
213	LITRO	2	ACETONA, A.C.S. DE 1 LITRO. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 220.00	\$ 440.00
214	LITRO	3	ÁCIDO NÍTRICO 65% (GRADO REACTIVO). R.A. DE 1 LITRO. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 572.00	\$ 1,716.00
215	LITRO	4	ÁCIDO CLORHÍDRICO 36% (GRADO REACTIVO). DE 1 LITRO, MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 316.00	\$ 1,264.00
216	LITRO	1	ACIDO SULFÚRICO. GRADO TECNICO, DE 1 LITRO, MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 180.00	\$ 180.00



DISTRIBUIDORA VSK

TODO PARA LA SALUD

E-MAIL: vicda1968@gmail.com



000037

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-913066991-E50-2020

TULANCINGO, HGO 23 DE DICIEMBRE 2020

EN MI CARÁCTER DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL YO C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, MANIFIESTO QUE ENSEGUIDA ENLISTO MI PROPUESTA.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
217	LITRO	200	AGUA DESTILADA. PORRON DE 20 LITROS, MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 320.00	\$ 3,200.00
218	MILILITROS	1	ACIDO BROMHÍDRICO 48% DE 500 ML. MARCA: GOLDEN BELL.	\$ 5,414.00	\$ 5,414.00
219	GRAMOS	1	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, GRADO ALIMENTARIO AL 10% DE 500 ML. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 120.00	\$ 120.00
220	GRAMOS	1	SULFATO CÚPRICO. GRADO TECNICO DE 500 GRS. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 360.00	\$ 360.00
221	GRAMOS	1	SULFATO DE HIERRO. DE 500 GRS. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
222	GRAMOS	1	SULFATO DE SODIO ANHIDRO EN FORMA DE GRANO FINO, A.C.S. DE 500 GRS. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 380.00	\$ 380.00
223	GRAMOS	1	SULFATO FÉRRICO AMONICO, A.C.S. DE 100 GRAMOS. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 386.00	\$ 386.00
224	LITRO	2	SOLUCIÓN VALORADA DE HIDRÓXIDO DE SODIO 1 MOLAR. DE 1 LITRO. MARCA: GOLDEN BELL. SIN MODELO	\$ 130.00	\$ 260.00
225	LITRO	2	SOLUCIÓN VALORADA DE CLORHÍDRICO 1 MOLAR. SIN MODELO	\$ 130.00	\$ 260.00
226	PIEZA	25	SÍLICA GEL 60 TLC F254 PLACAS DE 20 X 20 CM. CON 25 PIEZAS. MARCA: SUPELCO. SIN MODELO	\$ 264.80	\$ 6,620.00
227	GRAMOS	1	DIETILAMINA PURISS P.A ≥ 99.5 % DE 250 ML. MARCA: SIGMA. SIN MODELO	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
MONTO CON IVA EN LETRA: (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 42/100 M.N.)				SUB-TOTAL	\$ 495,224.50
				IVA	\$ 79,235.92
				TOTAL	\$ 574,460.42

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS OCHO DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, DEBIDAMENTE REQUISITADA, EN MONEDA NACIONAL, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OCHO DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA LA FACTURA

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: MÍNIMO DE 20 DÍAS HÁBILES

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: SERÁ DE 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) CORRESPONDIENTE

GARANTÍA DE LOS BIENES: 12 (DOCE) MESES

LUGAR DE ENTREGA: LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO 1. EN HORARIO DE 8:30 A 16:30 HRS. DE LUNES A VIERNES

ATENTAMENTE

C. VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL